Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) */ Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

FINCIBEC SPA
47 VIA VALLE D'AOSTA
41049 SASSUOLO
Italie

Site
Site

280
47 VIA VALLE D'AOSTA
41049 SASSUOLO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° **280-14.0/25** du **24/07/2025**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **280-13.2/24**
Décision d'admission initiale / Admission decision du **12/03/2012**
Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* **23/10/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **24/07/2025**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **CENTURY**

Serie : BLEND

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Art	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Class	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Concept	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Design	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Elite	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Master	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Touch	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Urban	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Wire	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Art	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Class	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Concept	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Design	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Elite	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Master	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Touch	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Urban	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Wire	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Class	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Concept	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Elite	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Master	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Touch	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Urban	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Wire	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : CONTACT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Heaven	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Mystic	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Space	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stone White	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Heaven	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Mystic	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Space	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stone White	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Heaven	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Mystic	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Space	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Stone White	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : CONTACT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
800	800	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : CONTACT MOL

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Heaven	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Mystic	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Space	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stone White	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Heaven	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Mystic	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Space	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stone White	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Heaven	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Mystic	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Space	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Stone White	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : GLAM

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : GLAM LAPPATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lappatos**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : GLAM STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
800	800	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : REACTION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	7.0	Rectifié			Electron	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Element	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Museum	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Oxygen	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Reflex	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Trace	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Active	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Atom	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Electron	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Electron Damask	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Element	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Element Damask	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Floor Cold	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Floor Warm	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Museum	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Oxygen	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Oxygen Damask	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Redox	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Reflex	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Reflex Damask	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Trace	U3 P2 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Electron	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Element	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Oxygen	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Reflex	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **CENTURY**

Serie : ROCKNEST GRIP

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **CENTURY**

Serie : ROCKNEST MOLATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Firestone	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Granitic	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Monolith	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Starlit	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dover firestone	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dover granitic	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dover monolith	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dover sterlit	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dreamance	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Etehereal	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Nightsky	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Starlit	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Dreamance	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Etehereal	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Nightsky	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Starlit	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **CENTURY**

Serie : ROCKNEST NAT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Etehereal	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dreamance	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Etehereal	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Nightsky	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Dreamance	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Etehereal	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Nightsky	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **CENTURY**

Serie : ROCKNEST SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : TITAN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Cement	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Aluminium	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Canyon	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cement	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Chalk	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Corten	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Indium	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Platinum	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Aluminium	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Canyon	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Cement	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Chalk	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Corten	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Indium	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Platinum	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Aluminium	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Canyon	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Cement	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Chalk	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Corten	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Indium	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Platinum	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : UPTOWN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Hamilton	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Manhattan	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Morningside	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sugar hill	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Washington	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Hamilton	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Manhattan	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Morningside	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sugar hill	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Washington	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : AZIMUTH

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **MONOCIBEC**

Serie : AZIMUTH MOLATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Native	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Unison	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Native	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Unison	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **MONOCIBEC**

Serie : ESPRIT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Ground	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Origin	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Shard	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Soul	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stick	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Energy	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ground	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Legend	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Origin	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Shard	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Soul	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stick	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ground	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Origin	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Shard	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Soul	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Stick	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Energy	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Ground	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Origin	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Shard	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Soul	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Stick	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : GAMUT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Diapason	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Intensity	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Power	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sphere	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Swing	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tune	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Diapason	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Intensity	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Power	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sphere	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Swing	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Tune	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Power	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sphere	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Swing	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Tune	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : GRAPHIS

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **MONOCIBEC**

Serie : GRAPHIS STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **MONOCIBEC**

Serie : MYTHOLOGY MOLATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Simbios cream	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Simbios white	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios cream	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios white	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia cream	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia silver	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia white	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Saturna ivory	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Saturna white	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios cream	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios white	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Regia beige	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Regia cream	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Regia silver	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Regia white	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Simbios cream	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Simbios white	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **MONOCIBEC**

Serie : MYTHOLOGY NAT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Simbios cream	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios white	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia cream	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia silver	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Saturna ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Saturna white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios cream	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios white	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Regia beige	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Regia cream	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Regia silver	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Regia white	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Simbios cream	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Simbios white	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC
Serie : ON STAGE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	7.0	Rectifié			Adelphi	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Boulevard	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Broadway	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Fortune	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Riverside	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Victoria	U4 P2 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Adelphi	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Boulevard	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Fortune	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Riverside	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	7.0	Rectifié			Victoria	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC
Serie : PIETRE NATURALI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Gerusalem stone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gerusalem stone	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : TRADITION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : TRADITION LAPPATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lappatos**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : TRADITION STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : ASLEY

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1200	1200	9.0	Rectifié			Creative	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : ESEDRA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Delfi	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Efeso	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Olimpia	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Pergamo	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Delfi	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Efeso	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Olimpia	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Pergamo	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : PICTURA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	7.0	Rectifié			Capua	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Luni	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Tivoli	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Capua	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Frammenti	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Luni	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Tivoli	U3 P2 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 280-14.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : PICTURA SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	7.0	Rectifié			Aquileia	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Canosa	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Capua	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Flora	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Luni	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Materia	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Terre	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Veleia	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Aquileia	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Canosa	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Veleia	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Aquileia	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Canosa	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Capua	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Faber Aquileia	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Faber Canosa	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Frammenti	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Luni	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Realmonte	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Veleia	U3 P2 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) */ Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

FINCIBEC SPA
47 VIA VALLE D'AOSTA
41049 SASSUOLO
Italie

Site
Site

281
18/19 VIA RADICI IN MONTE
42014 ROTEGLIA (RE)
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° **281-32.0/25** du **24/07/2025**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **281-31.2/24**
Décision d'admission initiale / Admission decision du **12/03/2012**
Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* **23/10/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **24/07/2025**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : BLEND

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Art	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Class	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Concept	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Design	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Elite	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Master	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Touch	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Urban	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Wire	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Art	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Class	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Concept	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Design	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Elite	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Master	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Touch	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Urban	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Wire	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Class	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Concept	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Elite	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Master	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Touch	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Urban	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Wire	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : CONTACT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Heaven	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Mystic	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Space	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stone White	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : CONTACT GRIP

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
800	800	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : CONTACT MOL

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Elegance	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Heaven	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Mystic	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Space	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stone White	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vogue	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : GLAM

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : GLAM LAPPATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lappatos**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : GLAM STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
800	800	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Tortora	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **CENTURY**

Serie : REACTION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	7.0	Rectifié			Electron	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Element	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Museum	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Oxygen	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Reflex	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Trace	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Active	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Atom	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Electron	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Electron Damask	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Element	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Element Damask	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Flor Cold	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Flor Warm	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Museum	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Oxygen	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Oxygen Damask	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Redox	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Reflex	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Reflex Damask	U3 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Trace	U3 P2 E3 C2	/
800	800	7.0	Rectifié			Electron	U3 P3 E3 C2	/
800	800	7.0	Rectifié			Element	U3 P3 E3 C2	/
800	800	7.0	Rectifié			Museum	U3 P3 E3 C2	/
800	800	7.0	Rectifié			Oxygen	U3 P3 E3 C2	/
800	800	7.0	Rectifié			Reflex	U3 P3 E3 C2	/
800	800	7.0	Rectifié			Trace	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : ROCKNEST GRIP

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : ROCKNEST MOLATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dover firestone	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dover granitic	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dover monolith	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dover sterlit	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dreamance	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Etehereal	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Nightsky	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Starlit	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : ROCKNEST NAT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Dreamance	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Etehereal	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Nightsky	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : ROCKNEST NAT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Etehereal	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P4 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : ROCKNEST SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Firestone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Granitic	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Monolith	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Claybay	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Hilltop	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* CENTURY
Serie : ROCKNEST SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Maplerock	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Richmond	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stonehill	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : TITAN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Aluminium	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Canyon	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cement	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Chalk	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Corten	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Indium	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Platinum	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Aluminium	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Canyon	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Cement	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Chalk	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Corten	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Indium	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Platinum	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Aluminium	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Canyon	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Cement	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Chalk	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Corten	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Indium	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Platinum	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CENTURY

Serie : UPTOWN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Hamilton	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Manhattan	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Morningside	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sugar hill	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Washington	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Hamilton	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Manhattan	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Morningside	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sugar hill	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Washington	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : AZIMUTH

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **MONOCIBEC**

Serie : AZIMUTH MOLATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Alpha	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gravity	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Meridian	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Native	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Time	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Unison	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vector	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : BLADE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	1200	9.0	Rectifié			Coal	U3 P2 E3 C2	D+
300	1200	9.0	Rectifié			Muse	U3 P2 E3 C2	D+
300	1200	9.0	Rectifié			Pure	U3 P2 E3 C2	D+
300	1200	9.0	Rectifié			Sward	U3 P2 E3 C2	D+
300	1200	9.0	Rectifié			Vibe	U3 P2 E3 C2	D+
600	600	9.0	Rectifié			Coal	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Muse	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pure	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sward	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vibe	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Coal	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Muse	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Pure	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sward	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vibe	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Coal	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Muse	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Pure	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Sward	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Vibe	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : BLADE GRIP

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Coal	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Muse	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Pure	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sward	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vibe	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **MONOCIBEC**

Serie : ESPRIT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Energy	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ground	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Origin	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sharp	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Soul	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stick	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Energy	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ground	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Legend	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Origin	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sharp	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Soul	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Stick	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Energy	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ground	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Origin	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Sharp	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Soul	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Stick	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : GAMUT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Diapason	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Intensity	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Power	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sphere	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Swing	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tune	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Diapason	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Intensity	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Power	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sphere	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Swing	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Tune	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Power	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Sphere	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Swing	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Tune	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : GRAPHIS

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC
Serie : GRAPHIS STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cenere	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC
Serie : MYTHOLOGY MOLATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Regia beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia cream	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia silver	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia white	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Saturna ivory	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Saturna white	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios cream	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios white	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : MYTHOLOGY MOLATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Simbios cream	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios white	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Simbios cream	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Simbios white	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : MYTHOLOGY NAT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	9.0	Rectifié			Regia beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia cream	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia silver	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Regia white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Saturna ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Saturna white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios cream	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Simbios white	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : MYTHOLOGY NAT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Simbios cream	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Simbios white	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Simbios cream	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Simbios ivory	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Simbios taupe	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Simbios white	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : ON STAGE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	1200	7.0	Rectifié			Adelphi	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Boulevard	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Broadway	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Fortune	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Riverside	U4 P2 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Victoria	U4 P2 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Adelphi	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Boulevard	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Fortune	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Riverside	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Victoria	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : PIETRE NATURALI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Gerusalem stone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gerusalem stone	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : TRADITION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : TRADITION LAPPATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lappatos**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Rituel	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* MONOCIBEC

Serie : TRADITION STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Culture	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Travertin beige	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : CHROMATICA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
400	1000	7.0	Rectifié			Amaranto	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Area lago	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Break	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Ecru	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Essenza	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Folk	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Giada	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Lago	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Marna	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Muschio	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Party	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Pop	U3 P3 E3 C2	/
400	1000	7.0	Rectifié			Rock	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : ESEDRA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Delfi	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Efeso	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Olimpia	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Pergamo	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Delfi	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Efeso	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Olimpia	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Pergamo	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : PICTURA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	7.0	Rectifié			Capua	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Luni	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Tivoli	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Capua	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Frammenti	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Luni	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Tivoli	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : PICTURA SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	7.0	Rectifié			Aquileia	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Canosa	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Capua	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Flora	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Luni	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Materia	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Terre	U3 P3 E3 C2	/
300	600	7.0	Rectifié			Veleia	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Aquileia	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Canosa	U3 P3 E3 C2	/
600	600	7.0	Rectifié			Veleia	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Aquileia	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Canosa	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Capua	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Faber aquileia	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Faber canosa	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Frammenti	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Luni	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Realmonte	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	7.0	Rectifié			Veleia	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 281-32.0/25

Publié le / *Issued on* : **24/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : VISION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Brun	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Jour	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Nuage	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ombre	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Brun	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Jour	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Nuage	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ombre	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Brun	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Jour	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Nuage	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ombre	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* NAXOS

Serie : VISION GRIP

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Brun	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Jour	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Nuage	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ombre	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS